



آبگرمکن دیواری فوری بوتان

B5418rs

این آبگرمکن، قابلیت نصب در شرایط متنوعی را با کمترین محدودیت دارا می‌باشد. این مدل، علاوه بر داشتن مزایای آبگرمکن‌های آیونایز فن دار، در صورت استفاده از دودکش دوچاره ویژه، اکسیژن مورد نیاز دستگاه برای احتراق را نیز می‌تواند از فضای خارج محل نصب تامین کند.

ویژگی‌های اختصاصی

- تامین آب گرم دائم، فوری و فراوان
- آیونایز فن دار با محفظه احتراق بسته
- حجم آب دهی: ۱۸ لیتر در دقیقه
- قابلیت نصب در فضای باز و بسته
- قابلیت کارکرد با فشار کم آب
- دارای ابعاد کوچک با اشغال فضای کمتر
- ویژه فضاهای دارای مشکل دودکش ساختمانی
- مناسب برای مناطق دارای رسوب و املح آب
- دارای فن آوری توربولاتور
- دارای نمایشگر دیجیتال دما
- برق مورد نیاز: ۲۳۰ V
- رده انرژی D
- عرض: ۳۶۲ میلیمتر
- ارتفاع: ۴۵۴ میلیمتر
- عمق: ۲۴۱ میلیمتر



